APPORTEUR DE SOLUTIONS HYGIÈNE



COVID-19

GUIDE PRATIQUE

PERFORMANCE HYGIENE

GUIDE PRATIQUE

(COVID-19)



Sommaire :

COMPRENDRE LE CORONAVIRUS 3

LE POINT ACTUEL 4

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
- > GESTES BARRIÈRES 5
- > SYMPTÔMES 5
- > HYGIÈNE DES MAINS 6

LES MASQUES DE PROTECTION
- > TYPES DE MASQUES 7
- > NORMES & EFFICACITÉ 7
- > PORT DU MASQUE 8

CONSIGNES DE NETTOYAGE & DE DÉSINFECTION 10

NOTRE GAMME VIRUCIDE 11

Ce guide fournit des conseils et regroupe les bonnes pratiques visant à prévenir la propagation du COVID-19.

PERFORMANCE HYGIENE

COMPRENDRE LE CORONAVIRUS

(COVID-19)

LES GRANDES ÉPIDÉMIES & PANDÉMIES DE L'HISTOIRE



LE COVID-19, UN NOUVEAU CORONAVIRUS

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c'est-à-dire que l'épidémie est désormais mondiale.

> Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères (comme les détresses respiratoires du MERS, du SRAS ou du COVID-19).

LE COVID-19 EST DANGEREUX POUR LES RAISONS SUIVANTES :

> Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en l'absence de mesures de protection.

> Une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer d'autres personnes.

LE POINT ACTUEL

(COVID-19)

DANS LE MONDE

5 770 578 CAS CONFIRMÉS
359 831 DÉCÈS

EN FRANCE

149 071 CAS CONFIRMÉS
28 662 DÉCÈS
15 208 HOSPITALISATIONS

ⓘ Source issue de data.gouv.fr, données mises à jour le 29 mai 2020

DÉPISTAGE

> Parmi les listes ci-dessous figurent **deux types de tests différents :**



LES TESTS ELISA :

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (dosage d'immunoabsorption par enzyme liée). Désigne des tests réalisés en laboratoires grâce à une prise de sang analysée grâce à des réactifs. ELISA fonctionne sur la réaction entre l'antigène (contenu dans le test) et l'anticorps (dans le sang), dont la combinaison est repérée grâce à une enzyme qui colore et établi le résultat. La HAS recommande les tests ELISA pour confirmer un diagnostic de Covid-19, pour conduire des études épidémiologiques, ou pour tester les personnels dans des institutions médico-sociales ou travaillant dans des milieux confinés (Ehpad, internats, porte-avions, etc.).

> COVID-19 IgG ELISA KAPCOVID19G - DIAsource ImmunoAssays

ELISA SARS-CoV-2 (IgG) - EUROIMMUN

> Elecsys Anti-SARS-CoV-2 - ROCHE Diagnostics

> NovaLisa SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG - NOVATEC Immunodiagnostica

> SARS-CoV-2 IgG Architect - Abbott Ireland

> VIDAS SARS-COV-2 IgG - bioMérieux

> Virotech SARS-CoV-2 IgG (Elisa) - Virotech diagnostics

LES TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE (TDR) :

S'effectuent grâce au prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt, que l'on insère ensuite dans un dispositif semblable à un test de grossesse. Le passage du sang dans différents réactifs permet d'établir ou non la présence d'anticorps. Un résultat est disponible en quinze minutes. Il est indiqué dans les mêmes cas que le test ELISA.

> 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette - BIOMAXIMA

> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical technology Co. Ltd (distribué par Clinisciences)

> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical technology Co. Ltd (distribué par S&I Equipement)

> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical technology Co. Ltd (distribué par MDL medical)

> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical technology Co. Ltd (distribué par SAM SARL)

> BIOSYNEX COVID-19 BSS IgG/IgM - Biosynex Swiss

> Base Point Covid-19 IgG/IgM rapid test device - Guanzhou Wondfo Biotech

> COVID-19 IgG/IM rapid test device - Guanzhou Wondfo Biotech

> COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette - Inzek International Trading

> Diagnostic kit for IgM/ IgG Ab to SARS-CoV-2 - Zhuhai LIVZON > Diagnostics

> NG-Tests IgG-IgM Covid -19 - NG-Biotech

> SARS-CoV-2 Antibody Test - Guanzhou Wondfo Biotech (distribué par WEMADE)

> SARS-CoV-2 Antibody Test - Guanzhou Wondfo Biotech (distribué par Shana Xie)

> SARS-CoV-2 Antibody Test - Guanzhou Wondfo Biotech (distribué par Axamed Lab)

> Standard Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test - SD BIOSENSOR

> careUS COVID-19 IgM/IgG - WELLS BIO

ⓘ Source issue de sciencesetavenir.fr

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

(COVID-19)

RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES

Avant toute chose, il est important de respecter les gestes barrières :

> Se laver très régulièrement les mains, de préférence avec du savon et de l'eau

> Éviter de se toucher le visage

> Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

> Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après utilisation

> Garder une distance avec tout tiers, ne pas se serrer la main ou s'embrasser pour se saluer



Tous les gestes barrières sont dans les protocoles Performance Hygiène

RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES

> Symptômes du COVID-19 : les patients sont contagieux entre 8 et 37 jours.

La présence d'un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Il est impératif de contacter par téléphone votre médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins de votre région.

SYMPTÔMES LES PLUS FRÉQUENTS :

> Fièvre
> Toux sèche
> Fatigue

SYMPTÔMES MOINS FRÉQUENTS :

> Courbatures
> Maux de gorge
> Diarrhée
> Conjonctivite
> Maux de tête
> Perte de l'odorat ou du goût

SYMPTÔMES GRAVES :

> Difficultés à respirer ou essoufflement
> Sensation d'oppression ou douleur au niveau de la poitrine
> Perte d'élocution ou de motricité

SI VOS SYMPTÔMES S'AGGRAVENT AVEC DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES ET DES SIGNES D'ÉTOUFFEMENT, APPELER LE SAMU-CENTRE 15.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

(COVID-19)

HYGIÈNE DES MAINS

> Une solution hydroalcoolique peut remplacer l'eau et le savon en cas de besoin.



Selon l'OMS, un lavage des mains fréquent pourrait réduire de près de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës.

LAVAGE & DÉSINFECTION DES MAINS :

> Retirez tous les bijoux et mouillez-vous les mains avec de l'eau chaude claire.

> Déposez une dose de savon doux dans le creux de votre main.

> Frottez vigoureusement vos mains l'une contre l'autre, ainsi que toutes leurs surfaces pendant au moins 30 secondes.

> Rincez-vous les mains avec de l'eau claire jusqu'à élimination complète de la mousse.

> Séchez-vous les mains par tamponnement avec un essuie-mains en papier jusqu'à ce que vos mains soient parfaitement sèches.

> S'il y a lieu, fermez le robinet avec un essuie-mains puis jetez-le dans une poubelle à pédale.

> Frictionnez-vous les mains 30 secondes avec un gel hydro-alcoolique.

Pour un nettoyage des mains étape par étape, reportez-vous aux protocoles complets Performance Hygiène.

QUAND SE LAVER LES MAINS ?

Il est recommandé de se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon.

> Après chaque sortie à l'extérieur.

> En sortant des transports en commun, etc...

> En arrivant au bureau ou à son domicile.

> Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué.

> Après avoir rendu visite à une personne malade.

> Avant de préparer à manger.

> Après être allé aux toilettes.

LES MASQUES DE PROTECTION

(COVID-19)

TYPES DE MASQUES DE PROTECTION

ⓘ Source : AFP



MASQUE CHIRURGICAL :

> Protection à sens unique : retient les particules émises par le porteur.
> En général utilisé pour prévenir la propagation de rhumes et de la grippe.
> Port ample sur le visage.
> Pour toutes les personnes malades.



N95 ou FFP2 :

> Protection à double sens : filtre l'air inhalé/rejeté par le porteur.
> Filtre au moins 95% des particules en suspension.
> Port serré sur le visage.
> Principalement utilisé par les personnels de santé.

NORMES & EFFICACITÉ DE FILTRATION

ⓘ Source : CGR / DT

> **Masques préconisés par l'OPPBTP** en milieu professionnel **:**

Masque	CHIRURGICAL				ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : E.P.I.							
	Jetable				Jetable						Nettoyable	
Réf.	EN 14683 ou norme étrangères équivalentes				EN 149 ou norme étrangères équivalentes						EN 140	EN 136
Cat. Type	CAT 1	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 2-R	Sans valves			Avec valves			Demi-masque avec cartouche FFP	Masque complet avec cartouche FFP
					FFP1	FFP2	FFP3	FFP1	FFP2	FFP3		
Efficacité	**90%**	**95%**	**98%**	**98%** + Résiste au projections	**80%** Fuite < 20%	**94%** Fuite < 8%	**99%** Fuite < 2%	**80%** Fuite <20%	**94%** Fuite < 8%	**99%** Fuite < 2%	Selon type de protection	
Vous êtes protégés	✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Vous protégez les autres	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	X	X	X	X

✓ Protection faible ✓✓ Protection moyenne ✓✓✓ Protection forte X Aucune protection

LES MASQUES DE PROTECTION

(COVID-19)

PORT DU MASQUE

** Les masques jetés par terre : une nouvelle pollution.*

METTRE SON MASQUE :

> Se laver les mains avant de mettre son masque.

> Toujours le saisir par les attaches pour le positionner.

> Bien le placer en vérifiant qu'il couvre toutes les zones indispensables : nez, bouche et menton.

RETIRER SON MASQUE :

L'extérieur du masque peut être potentiellement souillé et infecté.

> Ne manipulez le masque que par les attaches.

> Le poser si possible dans un sac hermétique en attendant un lavage.

> S'il s'agit d'un masque jetable, le jeter immédiatement, de préférence **dans une poubelle*** fermée et si possible dans un sac hermétique.

> Se laver immédiatement les mains.

LAVER SON MASQUE :

Il est impératif de le laver après chaque utilisation.

> Laver le masque en tissu à la machine à laver via un cycle de minimum 30mn à 60°C.

Ce procédé permet de tuer toutes les bactéries et virus.

* TEMPS DE DÉCOMPOSOTION D'UN MASQUE DANS LA NATURE :

Un masque jeté par terre mettra **plusieurs centaines d'années** pour se décomposer.

> Papier toilette : **1 à 2 semaines**
> Mégot de cigarette : **1 à 3 ans**
> Chewing-gum : **5 ans**
> Boîte de conserve : **50 ans**
> Canette aluminium : **100 à 200 ans**
> Masque chirurgical : **300 à 400 ans**
> Sac plastique : **450 ans**
> Bouteille plastique : **100 à 1000 ans**
> Coton-tige : **100 à 1000 ans**

LE PORT DU MASQUE EST-IL OBLIGATOIRE ?

ⓘ Source : AFP

Si le port d'un masque grand public n'était pas conseillé par le gouvernement au début de l'épidémie, le discours des autorités françaises a évolué.

Il est indiqué sur le site du gouvernement que "le port d'un masque grand public est préconisé dans certaines situations pour se protéger et protéger les autres".

Le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a d'ailleurs averti que **le non-respect du port du masque dans les transports publics pourrait être sanctionné d'une amende de l'ordre de 135€ à partir du 11 mai**, dans une interview au Parisien le vendredi 30 avril.

PERFORMANCE HYGIENE

LES MASQUES DE PROTECTION

(COVID-19)

TRANSMISSION DU VIRUS



NIVEAU DE PROTECTION:
BAS



NIVEAU DE PROTECTION:
ÉLEVÉ



NIVEAU DE PROTECTION:
OPTIMAL

LES MASQUES NE SONT PAS UNE PROTECTION ABSOLUE : UN VIRUS PEUT S'INFILTRER PAR LES CÔTÉS DU MASQUE OU PAR LES YEUX.

CONSIGNES DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

(COVID-19)

En complément des mesures habituelles, des recommandations peuvent être adoptées pour réduire les risques de contamination par l'intermédiaire de surfaces et d'objets régulièrement touchés :

> **Accentuer la fréquence de désinfection à plusieures interventions par jour.**



Pour limiter efficacement le risque de dispersion du virus par voie manuportée, reportez-vous à nos protocoles de Nettoyage & Désinfection

« SPÉCIAL COVID-19 »

> *Rapprochez-vous de votre conseiller Hygiène pour un conseil professionnel.*

PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ADAPTÉS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pensez à vous protéger quels que soient les produits chimiques que vous manipulez :

- Port des lunettes de sécurité
- Port du masque
- Port de gants à usage unique **(NITRILE)**
- Port de vêtements de travail
- Port de la charlotte
- Port des surchaussures

PERFORMANCE HYGIENE

NOTRE GAMME VIRUCIDE

(COVID-19)

Source : Reportez-vous au guide Virucidie Performance Hygiène

TP1 : Regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.

TP2 : Regroupe les désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP3 : Regroupe les produits d'hygiène vétérinaires.

TP4 : Regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

PHOTO PRODUIT	RÉFERENCE PH	TP	DESIGNATION COMMERCIALE	CONDITION VIRUCIDE
	XXX XXX	TP1 TP2 TP3 TP4	**XXX XXX**	**- Bactéricide selon EN XXX** **- Levuricide selon EN XXX** **- Fongicide selon EN XXX**

EFFICACITÉ CORONAVIRUS

> Il existe 2 types de virus, les virus nus et les enveloppés. **L'activité virucide sur des virus nus peut être transposée et préconisée vis-àvis de virus enveloppés** (notamment Coronavirus, Influenza virus (H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe aviaire), VIH, Virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, Herpes virus).

> Ces derniers présentent un niveau de résistance plus faible que celle des virus nus par la présence d'une enveloppe de nature lipidique, qui les rend plus fragiles et sensibles par rapport aux virus nus.

Nous vous proposons une sélection de nos produits virucides actifs sur le Coronavirus.

NOTRE GAMME VIRUCIDE

(COVID-19)

PHOTO PRODUIT	RÉFERENCE PH	TP	DESIGNATION COMMERCIALE	EFFICACITÉ CORONAVIRUS
	214 202 214 216	TP4	**PERFORMANCE DDM+** (5L et 20L)	✓ **VIRUCIDE** - **EN14476** contre Poliovirus et Adenovirus à 3%. ▪ 60mn, 20°C, saleté.
	214 207	TP2 TP4	**ALKAKLOR** (5L)	✓ **VIRUCIDE** - **EN14476** sur Adénovirus, Murine norovirus et Poliovirus à 0,5%. ▪ 15mn, 20°C, saleté.
	214 214	TP2 TP4	**PERFORMANCE DASR** (6 x 750ml)	✓ **VIRUCIDE** - **EN14476** sur Rotavirus, Herpes, BVDV (substitut de l'Hépatite C), PRV (substitut de l'Hépatite B) ▪ 30s, saleté. - **EN14476** sur Norovirus ▪ 1mn, saleté. - **EN14476** sur Adenovirus ▪ 1mn, propreté.
	204 002	TP2 TP4	**PERFORMANCE DASR** (6 boîtes x 200 lingettes)	✓ **VIRUCIDE** - **EN14476 +A1** sur Rotavirus, Herpes, BVDV (substitut de l'Hépatite C), PRV (substitut de l'Hépatite B) ▪ 30s, saleté. - **EN14476 +A1** sur Norovirus ▪ 1mn, saleté. - **EN14476 +A1** sur Adenovirus ▪ 1mn, propreté.
	250 211	TP2	**NET CHLORE GEL** (1L)	✓ **VIRUCIDE** - **EN14476** sur Adénovirus, Murine norovirus et Poliovirus, Influenzavirus H7N1, Influenzavirus H1N1, virus de la vaccine (indicateur du HIV), Rotavirus à 50%, PRV (indicateur d'hépatite B), BVDV (indicateur d'hépatite C) à 80 % ▪ 15 min, 20°C, saleté.
	200 060	TP2 TP4	**WILOV GEL EUCALYPTUS** (1L)	✓ **VIRUCIDE** - **EN14476** sur Adénovirus, poliovirus et Murine norovirus, 1.7 %. ▪ 5 min, 20°C, saleté.
	222 403	TP2	**LESSIVE PERFORMANCE ECLAT** (13kg)	✓ **VIRUCIDE** - **EN14476** sur Parvovirus (thermo-résistant) à 60 °C à 6 g/L. ▪ 30mn, propreté.

ⓘ Source : Reportez-vous au guide Virucidie Performance Hygiène

NOTRE GAMME VIRUCIDE

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE PERFORMANCE HYGIÈNE

> **Pas de contact avec les mains**
> **100% mécanique**
> **Prêt à l'emploi**
> **Durable et Robuste**

Longueur/Largeur : 2,5 x 12,5cm
Hauteur : 1m
Base : 25 x 25cm
Poids : 8kg



UNE SUBVENTION POUR AIDER LES TPE ET PME

ⓘ Source : ameli.fr

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail, **l'Assurance Maladie – Risques professionnels propose la subvention « Prévention COVID »**. Si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de protection, bénéficiez d'une subvention allant jusqu'à 50 % de votre investissement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

> Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si vous avez également investi dans une des mesures barrières et de distanciation listées dans les conditions générales d'attribution.

> Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.

> Pour bénéficier de la subvention à hauteur de 50 %, votre investissement global doit être d 'au moins 1000 € HT si vous êtes une entreprise avec salariés et de 500 € HT si vous êtes un travailleur indépendant sans salarié.

POUR BÉNÉFICIER DE LA SUBVENTION, IL SUFFIT DE :

> Télécharger et remplir le formulaire de demande pour les entreprises de moins de 50 salariés ou le formulaire dédié aux travailleurs indépendants sans salariés sur ameli.fr ;

> Adresser, de préférence par mail, le formulaire avec les pièces justificatives demandées dans le formulaire à votre caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS). Votre demande devra être envoyée à votre caisse régionale de rattachement avant le 31 décembre 2020.


PERFORMANCE
HYGIENE